



## МАТЕРИАЛЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

## СОДЕРЖАНИЕ:

### **01** МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

- 1.1. Рекламно-информационные материалы «Секционные ворота».
- 1.2. Технические материалы «Секционные ворота».
- 1.3. Образцы продукции «Секционные ворота».
- 1.4. Демонстрация «Секционные ворота».

### **02** МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЪЕЗДНЫХ ВОРОТ

- 2.1. Рекламно-информационные материалы «Въездные ворота».
- 2.2. Технические материалы «Въездные ворота».
- 2.3. Образцы продукции «Въездные ворота».
- 2.4. Демонстрация «Въездные ворота».

### **03** МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОРОТНОЙ АВТОМАТИКИ

- 3.1. Рекламно-информационные и технические материалы «Автоматика».
- 3.2. Демонстрация «Автоматика».

### **04** ВИДЕОРОЛИКИ



## 1.1. Рекламно-информационные материалы «Секционные ворота»

## Брошюры и проспекты



*Проспект «Гаражные секционные ворота»*

**Арт. R7020202**

Формат: А4  
Кол-во страниц: 8



*Брошюра «Гаражные секционные ворота»*

**Арт. R7020221**

Формат: А4  
Кол-во страниц: 48

## Брошюры и проспекты



Проспект «Промышленные секционные ворота»

**Арт. R7020203**

Формат: А4  
Кол-во страниц: 6



Брошюра «Промышленные секционные ворота»

**Арт. R7020222**

Формат: А4  
Кол-во страниц: 48

## Буклеты



Проспект «Преимущества ворот Classic и Trend»

**Арт. R7023101**

Формат: А4  
Кол-во страниц: 6



Мини-буклет «9 аргументов»

**Арт. R7020249**

Формат: 85x240 мм  
Кол-во страниц: 8



Буклет «Как выбрать секционные ворота»

**Арт. R7020205**

Формат: А5  
Кол-во страниц: 16

## Буклеты по воротам серии «Trend»



Буклет рекламный «Гаражные ворота Trend»

**Арт. R7020250**

Формат: А3  
Кол-во страниц: 2



Мини-буклет «Гаражные ворота Trend»

**Арт. R7020251**

Формат: А2  
Кол-во страниц: 4

## Плакаты



Плакат «Гаражные ворота – безопасность, эстетика, комфорт»

**Арт. R7020208**

Формат: А1

Предназначен для оформления мест продаж



Плакат «Промышленные ворота – безопасность, надежность, долговечность»

**Арт. R7020211**

Формат: А1

Предназначен для оформления мест продаж





## 1.2. Технические материалы «Секционные ворота»

## Каталоги



*Каталог технический «Комплектующие для гаражных ворот TREND и промышленных ворот ProTrend»*

**Арт. R7020189**

*в эл. виде*

*Формат: А4*

*Кол-во страниц: 222*



*Каталог технический «Комплектующие для гаражных ворот Classic и промышленных ProPlus»*

**Арт. R7020131**

*в эл. виде*

*Формат: А4*

*Кол-во страниц: 222*

## Технические проспекты



*Проспект «Описание конструкции и технические данные для монтажа промышленных ворот серии «ProPlus и ProTrend»*

**Арт. R7020102**

Формат: А4  
Кол-во страниц: 72



*Проспект «Описание конструкций и технические данные для монтажа гаражных ворот серии «Classic и Trend»*

**Арт. R7020101**

Формат: А4  
Кол-во страниц: 88



*Проспект «Описание конструкции и техданные для монтажа двери боковой серии SDN»*

**Арт. R7020152**

Формат: А4  
Кол-во страниц: 8

## Технические инструкции и руководства



*Руководство по эксплуатации гаражных секционных ворот серии Classic и Trend*

**Арт. R7020188**

Формат: А5  
Кол-во страниц: 12



*Руководство по эксплуатации промышленных секционных ворот серий ProPlus и ProTrend*

**Арт. R7020104**

Формат: А5  
Кол-во страниц: 12

## Инструкции по монтажу



Инструкции по монтажу гаражных  
и промышленных ворот

Формат: А4

Инструкция по монтажу гаражных ворот серии Trend  
(пружины растяжения)

**Арт. R7020147** Кол-во страниц: 28 **0,61 €**

Инструкция по монтажу гаражных ворот серии Trend  
(стандартный монтаж)

**Арт. R7020148** Кол-во страниц: 36 **1,32 €**

Инструкция по монтажу гаражных ворот серии Trend  
(низкий монтаж)

**Арт. R7020149** Кол-во страниц: 36 **1,27 €**

Инструкция по монтажу гаражных ворот серии Classic  
(пружины растяжения)

**Арт. R7020144** Кол-во страниц: 28 **0,51 €**

Инструкция по монтажу гаражных ворот серии Classic  
(низкий монтаж)

**Арт. R7020118** Кол-во страниц: 40 **1,15 €**

Инструкция по монтажу гаражных ворот серии Classic  
(стандартный монтаж)

**Арт. R7020119** Кол-во страниц: 40 **0,59 €**

Инструкция по монтажу гаражных ворот серии Classic  
(высокий монтаж)

**Арт. R7020120** Кол-во страниц: 44 **0,79 €**

Инструкция по монтажу промышленных ворот  
(высокий монтаж, ВН)

**Арт. R7020129** Кол-во страниц: 44 **0,77 €**

## Инструкции по монтажу



Инструкции по монтажу гаражных  
и промышленных ворот

Формат: А4

Инструкция по монтажу промышленных ворот  
(высокий монтаж, ВВ)

**Арт. R7020128** Кол-во страниц: 44 **0,77 €**

Инструкция по монтажу промышленных ворот  
(стандартный монтаж)

**Арт. R7020121** Кол-во страниц: 44 **1,63 €**

Инструкция по монтажу промышленных ворот  
(низкий монтаж)

**Арт. R7020122** Кол-во страниц: 40 **0,77 €**

Инструкция по монтажу промышленных ворот  
(наклонный низкий монтаж)

**Арт. R7020123** Кол-во страниц: 40 **0,77 €**

Инструкция по монтажу промышленных ворот  
(наклонный высокий монтаж, ВВ)

**Арт. R7020124** Кол-во страниц: 40 **0,96 €**

Инструкция по монтажу промышленных ворот  
(наклонный высокий монтаж, ВН)

**Арт. R7020125** Кол-во страниц: 48 **0,84 €**

Инструкция по монтажу промышленных ворот  
(вертикальный монтаж, ВВ)

**Арт. R7020126** Кол-во страниц: 44 **0,77 €**

Инструкция по монтажу промышленных ворот  
вертикальный монтаж, ВН)

**Арт. R7020127** Кол-во страниц: 44 **0,77 €**



### 1.3. Образцы продукции «Секционные ворота»

## Кейс с образцами



### Состав кейса:

1. Верхний роликовый кронштейн для гаражных ворот серий Trend (оцинкованная сталь) и Classic (нержавеющая сталь).
2. Сэндвич-панель толщиной 45 мм с рисунком М-гофр в цвете RAL9016 (белый) с установленной боковой накладкой.
3. Панель 40 и 45 мм в сборе с промежуточной петлей.
4. Комплект образцов стальной ленты.
5. Панель с установленными верхним и нижним концевыми профилями и уплотнительными вставками.
6. Системы горизонтальных направляющих и подвеса в сборе для ворот серий Trend и Classic.
7. Система вертикальных направляющих в сборе для ворот серий Trend и Classic.

Внешние габаритные размеры кейса: 540x360x170 мм

108 €

Кейс с образцами комплектующих СВ (серий Classic и Trend)

Арт. R7025701

**Рекомендованный материал для эффективной работы менеджеров по продажам**



## Образцы сэндвич-панелей



Образцы сэндвич-панелей  
45 и 40 мм

Образцы панелей с рисунком «микроволна» и «S-гофр» 10 стандартных цветов с тиснением woodgrain: RAL9016, 9006, 7016, 8017, 8014, 6005, 5010, 3004, 1015, ADS703 и 3 цвета под дерево без тиснения (гладкая): «золотой дуб», «темный дуб» и «вишня».

Размер 45 мм: 300×500 мм, 300×625 мм.  
Размер 40 мм: 150×500 мм, 200×500 мм.

2,7€

Образцы панелей с рисунком «M-гофр», 2 цвета с тиснением woodgrain: RAL9016 и 8014, 2 цвета RAL без тиснения (гладкая) RAL9016 и 7016, 3 цвета под дерево: «золотой дуб», «темный дуб» и «вишня».

Размер 45 мм: 300×500 мм, 300×450 мм.  
Размер 40 мм: 150×500 мм, 200×500 мм.

2,7-3,1€

Образцы панелей с рисунком «L-гофр», 2 цвета с тиснением woodgrain: RAL9016 и 8014, 3 цвета RAL без тиснения (гладкая) RAL9016, 7016 и ADS703, 3 цвета под дерево: «золотой дуб», «темный дуб» и «вишня».

Размер 45 мм: 300×500 мм, 300×450 мм.  
Размер 40 мм: 150×500 мм, 200×500 мм.


2,7-3,1€

Образцы панелей с рисунком «филенка», 2 стандартных цвета и 2 цвета под дерево.

Размер 45 мм: 630×425 мм, 630×450 мм, 630×475 мм, 630×500 мм, 630×525 мм.  
Размер 40 мм: 600×500 мм.

5,7-6,5€

## Образцы панорамных панелей



Образцы панорамных панелей

Серия AluPro: двойная альтернативное заполнение, толщина 26 мм.  
Образец доступен в цвете RAL9006. Размер: 460x450 мм.

**Арт. PPS-AP12**

16,1 €

Серия AluPro: двойная светопрозрачная вставка, толщина 26 мм.  
Образец доступен в цвете RAL9006. Размер: 460x450 мм.

**Арт. PPS-AP11**

16,1 €

Серия AluPro: одинарная светопрозрачная вставка, толщина 3 мм.  
Образец доступен в цвете RAL9006. Размер: 460x450 мм.

**Арт. PPS-AP13**

10,3 €

Серия AluPro: альтернативное заполнение, толщина 3 мм.  
Образец доступен в цвете RAL9006. Размер: 460x450 мм.

**Арт. PPS-AP14**

10,3 €

Серия AluTherm (с терморазрывом): тройная светопрозрачная вставка,  
толщина 25 мм.

Образец доступен в цвете RAL9006. Размер: 460x450 мм.

**Арт. PPS-AT11**

20,2 €


Серия AluTherm (с терморазрывом): альтернативное заполнение,  
толщина 26 мм.

Образец доступен в цвете RAL9006. Размер: 460x450 мм.

**Арт. PPS-AT12**

24,6 €

## Образцы панели с петлей



Образец панели с петлей

Сэндвич-панель в сборе с промежуточной петлей из нержавеющей стали.  
Толщина панели – 45 мм. Образец доступен в цвете RAL9016 (белый).

**Арт. RSPS110**

**3,9 €**

Сэндвич-панель в сборе с промежуточной петлей из нержавеющей стали.  
Толщина панели – 45 мм. Образец доступен в цвете RAL9006 (серебро).

**Арт. MWPS110**

**3,9 €**

Сэндвич-панель в сборе с промежуточной петлей из оцинкованной стали.  
Толщина панели – 40 мм. Образец доступен в цвете RAL9016 (белый).

**Арт. RSPS110-40**

**3,5 €**

Сэндвич-панель в сборе с промежуточной петлей из оцинкованной стали.  
Толщина панели – 40 мм. Образец доступен в цвете RAL9006 (серебро).

**Арт. MWPS110-40**

**3,5 €**

## Комплект образцов стальной ленты



Комплект образцов  
стальной ленты

**Арт. R7020408**

Комплект включает полный ассортимент стандартных цветов сэндвич-панелей:

1. 9 образцов наружной ленты, окрашенных в стандартные цвета: RAL 9016, RAL 8014, RAL 8017, RAL 5010, RAL 9006, RAL 3004, RAL 6005, RAL 1015, ADS 703.
2. 1 образец внутренней ленты в цвете RAL9002.
3. 3 образца наружной ленты, окрашенных в цвета под дерево: «золотой дуб», «темный дуб», «вишня».

6,7 €



**1.4. Демонстрация  
«Секционные ворота»**

## Планшеты



24 €

Планшет демонстрационный  
«Панели для секционных ворот»

Состав планшета:

1. **Микроволна.** Цвет: ADS703, RAL 1015/9006/5010/7016.  
Тип поверхности — woodgrain.
2. **S-гофр.** Цвет: RAL 8014/8017/3004/6005.  
Тип поверхности — woodgrain.
3. **M-гофр.** Цвет: RAL9016.  
Тип поверхности — woodgrain.
4. **M-гофр.** Цвет: RAL7016.  
Тип поверхности — гладкая.
5. **L-гофр.** Цвет: ADS703, RAL9016.  
Тип поверхности — гладкая.



24 €

Планшет демонстрационный  
«Панели для секционных ворот под дерево»

Состав планшета:

1. **Филенка.** Цвет: «золотой дуб», «темный дуб».  
Тип поверхности — woodgrain.
2. **S-гофр.** Цвет: «вишня», «темный дуб», «золотой дуб».  
Тип поверхности — гладкая.
3. **M-гофр.** Цвет: «вишня», «темный дуб», «золотой дуб».  
Тип поверхности — гладкая.
4. **L-гофр.** Цвет: «вишня», «темный дуб», «золотой дуб».  
Тип поверхности — гладкая.

## Стенды



Стенд «Секционные ворота «АЛЮТЕХ»  
(образец малый)»

Мини-стенд предназначен для представления секционных ворот «АЛЮТЕХ» в действии, а также демонстрации образцов сэндвич-панелей.

Комплектация стенда:

1. Несущая конструкция стенда.
2. Секционные ворота (полотно ворот с рисунком «S-гофр» в цвете RAL9016, система направляющих и другие элементы конструкции секционных ворот).
3. Демонстрационные планшеты «Панели для секционных ворот» и «Панели для секционных ворот под дерево (16 образцов панелей различных рисунков и цветов).
4. Электропривод ASG600/3KIT.

Серия **Classic** (пружины растяжения): арт. **R7024109** (правый), **R7024110** (левый)  
Серия **Trend** (пружины растяжения): арт. **R7024128** (правый), **R7024129** (левый)

411 €

Габаритные размеры: 2560×1270×460 мм.

## Дисплей



*Дисплей предназначен для демонстрации ассортимента панелей секционных ворот «АЛЮТЕХ» и может эффективно использоваться на выставках, а также в офисах и выставочных залах.*

*В состав дисплея входит шесть типов панелей для секционных ворот «АЛЮТЕХ»:*

- 1. Панорамная панель, цвет RAL 9006.*
- 2. Микроволна, цвет ADS 703.*
- 3. S- гофр, цвет RAL 8014.*
- 4. M-гофр, цвет RAL 9016.*
- 5. L- гофр, цвет золотой дуб.*
- 6. Филёнка, цвет темный дуб.*

*Дисплей демонстрационный  
«Панели для секционных ворот»*

**Арт. R7024101**

*Габаритные размеры: 2560×1270×460 мм.*

**260 €**



## Выставочные макеты

«АЛЮТЕХ» предлагает макеты двух видов:

Макет выставочный «Встроенный монтаж №3» **арм. R7024122**

Описание макета:

1. Тип ворот — гаражные ворота серии **Classic**.
2. Боковой декоративный наличник шириной 145 мм.
3. Тип монтажа декоративных наличников — монтаж перед проемом.

96 €



Макет выставочный  
«Встроенный монтаж Classic»

Макет выставочный «Встроенный монтаж №4» **арм. R7024123**

Описание макета:

1. Тип ворот — гаражные ворота серии **Classic**.
2. Боковой декоративный наличник шириной 107 мм.
3. Тип монтажа декоративных наличников — монтаж в проеме.

96 €

Габаритные размеры: высота макета с тумбой — 1385 мм  
Размер тумбы: 350x350x800 мм.



## 2.1. Рекламно-информационные материалы «Въездные ворота»

## Проспекты и буклеты



*Проспект рекламный для конечного потребителя «Ворота серии ADS400»*

**Арт. R7030211**

Формат: 100x210 мм




*Мини-буклет «Комплектующие серии SG для въездных ворот»*

**Арт. R7030208**

Формат 100x210 мм

## Буклеты и плакаты



*Буклет рекламный «Конкурентные преимущества ворот серии ADS400»*

**Арт. R7030210**

Формат: А4  
Кол-во страниц: 24



*Плакат «Въездные ворота серии ADS400»*

**Арт. R7030209**

Формат: А1  
Предназначен для оформления мест продаж



## 2.2. Технические материалы «Въездные ворота»

## Каталоги



4,21 €

*Каталог технический  
«Система комплектующих  
для въездных ворот ADS400»*

**Арт. R7030109**

Формат: А4  
Кол-во страниц: 260



0,53 €

*Каталог технический «Система  
комплектующих серии SGN»*

**Арт. R7030113**

Формат: А4  
Кол-во страниц: 20

## Технические инструкции и руководства



Инструкции по монтажу  
и руководства по эксплуатации

Формат: A5

Инструкция по сборке и монтажу откатных  
самонесущих ворот серии ADS400

**Арт. R7030105** Кол-во страниц: 60

**0,50 €**

Инструкция по сборке и монтажу распашных  
ворот серии ADS400

**Арт. R7030106** Кол-во страниц: 52

**0,49 €**

Инструкция по сборке и монтажу калитки  
серии ADS400

**Арт. R7030107** Кол-во страниц: 52

**0,46 €**

Руководство по эксплуатации откатных  
самонесущих ворот серии ADS400

**Арт. R7030101** Кол-во страниц: 8

**0,14 €**

Руководство по эксплуатации распашных  
ворот серии ADS400

**Арт. R7030102** Кол-во страниц: 8

**0,27 €**

Руководство по эксплуатации калитки  
серии ADS400

**Арт. R7030104** Кол-во страниц: 8

**0,12 €**



***2.3. Образцы продукции  
«Въездные ворота»***



## Планшеты



Планшеты  
«Профили для въездной группы»

### Описание планшета:

Планшеты выполнены из оргстекла толщиной 8 мм, оклеенного пленкой с эффектом пескоструйной обработки стекла.

Для крепления предусмотрены дистанционные держатели (4 шт.).

Цвет алюминиевых профилей: RAL6018 (светло-зеленый, глянец).

Глубина профиля 30 мм.


Планшет информационный «Профили калитки ADS400» арт. R7034102

Планшет информационный «По воротам серии ADS400» арт. R7034101

101 €

Габаритные размеры планшета: 400x1100x40 мм.

## Образцы с заполнением



### Варианты заполнения 1:

1. Сэндвич-панель, рисунок «S-гофр». Цвет: RAL9016 (белый).
  2. Профили роликовой прокатки: AG/77, AG/77H. Цвет: RAL9016 (белый).
  3. Алюминиевый профиль. Ширина: 87мм, 82мм и 37мм.  
Цвет: RAL9016 (белый), RAL6018 (светло-зеленый).
  4. Профнастил.
  5. Деревянная доска.
- Цвет алюминиевой рамки: RAL6018 (светло-зеленый, глянец).

### Варианты заполнения 2:

1. Сэндвич-панель, рисунок «S - гофр». Цвет: RAL9016 (белый).
  2. Профили роликовой прокатки: AG/77, AG77/H. Цвет: RAL9016 (белый).
  3. Алюминиевый профиль. Ширина: 87 мм, 82 мм и 37 мм.  
Цвет: RAL9016 (белый), RAL3004 (пурпурно красный).
  4. Профнастил.
- Цвет алюминиевой рамки: RAL3004 (пурпурно-красный, глянец).

Образцы с заполнением

Габаритные размеры образцов: 630x500x68 мм.

45-57 €



ADS400

*2.4. Демонстрация  
«Въездные ворота»*

## Макеты ворот

### Описание макета:



Макет представляет собой комплекс изделий серии ADS400: откатные ворота «Elegant», калитка и секция ограждения.

Заполнение алюминиевым профилем шириной 82 мм: горизонтально, в шахматном порядке накладным способом в цвете RAL6018 и встроенным способом в цвете RAL9016.

Цвет основания и рамы алюминиевых профилей: RAL6018 (светло-зеленый).

Макет подготовлен для установки электроприводов WALKY1024, ASL500KIT (электроприводы в комплект не входят).


Для автоматизации створки откатных ворот на шину установлена нейлоновая рейка FLGU.400.1001.

**1 919 €**

Макет въездной группы  
**Арт. FLGU.400.02.0000**

Габаритные размеры: 3790x1300x500 мм.

## Макеты ворот



### Описание макета:

Заполнение - сэндвич-панель с рисунком «S-гофр». Цвет: RAL 8017

Цвет основания и рамы из алюминиевых профилей: RAL8017.

Макет подготовлен для установки электропривода ASL500KIT (привод в комплект не входит).

Для автоматизации створки откатных ворот на шину установлена нейлоновая рейка FLGU.400.1001.

Макет поставляется в собранном виде.


512 €

Макет откатных ворот серии *Elegant*

**Арт. FLGU.400.24.0000.**

Габаритные размеры: 2120x1219x500 мм.

## Макеты ворот



Макет откатных ворот

### Описание макета:

Заполнение сэндвич-панелью - микроволна в цветах: RAL9016 (белый), RAL8014 (коричневый).

Цвет основания и рамы из алюминиевых профилей: RAL6005 (зеленый, тип покрытия глянец), RAL8014 (коричневый, тип покрытия - глянец).

Макет подготовлен для установки электропривода RB350 и зубчатой рейки (RB350 и зубчатая рейка в комплект не входят).


Макет откатных ворот **арт. FLGU.400.13.0000** (RAL6005/ RAL 9016)

Макет откатных ворот **арт. FLGU.400.14.0000** (RAL8014/ RAL 8014)

527 €

Габаритные размеры: 2225x1193x500 мм.

## Макеты ворот



### Описание макета:

Заполнение накладное алюминиевым профилем: RAL9016 (белый), RAL8014 (коричневый, глянец), RAL6005 (зеленый, глянец).

Цвет основания и рамы из алюминиевых профилей: RAL6005 (зеленый), RAL8014 (коричневый, глянец).

Стенд подготовлен для установки электропривода WALKY1024 (электродвигатель WALKY1024 в комплект не входит).

Макет распашных ворот арт. **FLGU.400.22.0000** (RAL6005/ RAL 9016)


Макет распашных ворот арт. **FLGU.400.23.0000** (RAL8014/ RAL 9016)

**355 €**

Макеты распашных ворот

Габаритные размеры 1260x1193x500 мм.

## Макет



### Описание макета:

Заполнение сэндвич-панель с рисунком «L-гофр» в цвете RAL9016 (белый).

Цвет рамы из алюминиевых профилей Comfort: RAL6018 (светло-зеленый).

Макет не подготовлен для установки автоматики, не комплектуется тумбой и поставляется в собранном виде.

460 €

Макет откатных ворот со встроенной калиткой модели Comfort

**Арт. FLGU.400.06.0000**

Габаритные размеры 775x740 мм.



## Макет



### Описание макета:

Заполнение сэндвич-панель с рисунком «L-гофр» в цвете RAL9016 (белый).

Цвет рамы из алюминиевых профилей Elegant: RAL6018 (светло-зеленый).

Макет не подготовлен для установки автоматики, не комплектуется тумбой и поставляется в собранном виде.

Макет встречных откатных ворот  
модели *Elegant*

**Арт. FLGU.400.05.0000**

Габаритные размеры: 775x740 мм.

**400 €**



### 3.1. Рекламно-информационные и технические материалы «Автоматика»

## Брошюра, каталог и мини-буклет Comunello



Брошюра рекламная  
«Автоматика Comunello»

**Арт. R7050125**

Формат: А4  
Кол-во страниц: 25



Технический каталог  
«Автоматика Comunello»

**Арт. R7050123**

Формат: А4  
Кол-во страниц: 85




Мини-буклет  
«Автоматика Comunello»

**Арт. R7050126**

Формат: 100x220

## Брошюра, каталог и мини-буклет Comunello



Проспект рекламный  
«Шлагбаумы от ГК Алютех»

**Арт. R7050131**

Формат: А4

Кол-во страниц: 2



Плакат «Автоматика Comunello»

Формат: А1

Предназначен для оформления мест продаж

## Сертификаты Comunello



*Сертификат «АЛЮТЕХ» - официальный дистрибьютор Comunello S.p.A.*



*Сертификат Comunello 100% made in Italy*

## Буклет и каталог AN-Motors



*Буклет рекламный  
«Автоматика AN-Motors»*

**Арт. R7050211**

Формат: А4  
Кол-во страниц: 24



*Каталог технический  
«Системы автоматизации AN-Motors»*

**Арт. R7050122**

Формат: А4  
Кол-во страниц: 36

## Брошюра и буклет Marantec



Брошюра рекламная «Marantec»

**Арт. R7050201**

Формат: А4  
Кол-во страниц: 20



Буклет рекламный «Marantec»

**Арт. R7050202**

Формат: 100x200 мм  
Кол-во страниц: 4

## Буклет и каталог Marantec



*Буклет рекламный Marantec  
«Автоматика для промышленных ворот»*

**Арт. R7050214**

Формат: A4  
Кол-во страниц: 24



*Каталог фирменный (Marantec)*

**Арт. R7050218**

Формат: A4  
Кол-во страниц: 4





*3.2. Демоборудование  
«Автоматика»*

## Образец автоматике Comunello



Комплект образцов - DEMOKIT Арт. DEMOKIT-S

**Состав комплекта:**

1. Привод для распашных ворот ABACUS 300
2. Привод для откатных ворот FORT 424
3. Пульт дистанционного управления KEEP 2
4. Фотоэлементы компактные DART SLIM
5. Сигнальная лампа светодиодная SWIFT

\* цены предоставляются по запросу

## Образцы автоматике AN-Motors



*Комплект для автоматизации гаражных ворот  
**Арт. ASG600/3KIT-L***

*В составе комплекта: привод,  
рейка направляющая, 2 пульта ДУ*



*Комплект для автоматизации откатных ворот  
**Арт. ASL500KIT***

*В составе комплекта: привод, 2 пульта ДУ*

*\* цены предоставляются по запросу*

## Образцы автоматике AN-Motors



Комплект для автоматизации распашных ворот  
**Арт. ASW3000KIT**

В составе комплекта: 2 привода,  
внешний блок управления

Возможен заказ вне комплекта:



Привод для распашных ворот  
**Арт. ASW3000**



Блок управления для привода  
распашных ворот  
**Арт. CUSD-1**

\* цены предоставляются по запросу

## Образцы автоматике Marantec



*Комплект Comfort 50 для гаражных ворот*  
**Арт. 106327**

*В составе комплекта: привод, рейка  
направляющая, пульт ДУ*



*Электропривод Comfort 270*  
**Арт. 100972**

*В составе комплекта: привод, пульт ДУ  
(рейка при необходимости  
заказывается отдельно)*

*\* цены предоставляются по запросу*

## Образцы автоматике AN-Motors



*Фотоэлементы*  
**Арт. P5103**



*Пульт ДУ 4к AN-Motors*  
**Арт. AT-4**



*Светодиодная сигнальная лампа*  
**Арт. F5000**

*\* цены предоставляются по запросу*

## Образцы автоматике Marantec



*Рейка зубчатая ременная SZ-13SL*  
**Арт. 105010**

*Рейка зубчатая ременная SZ-12SL (RU)*  
**Арт. 106319**



*Рейка зубчатая ременная SZ-11SL*  
**Арт. 104282**

\* цены предоставляются по запросу

## Шлагбаум




*Шлагбаум ASB6000 (прямоугольная стрела 1,3 м).*

*Поставляется отдельными коммерческими позициями:*

- 1. Шлагбаум арт. ASB6000.*
- 2. Рейка шлагбаумная арт. RBN7.*
- 3. Демпфер для рейки RBN7 арт. FRK99.*
- 4. Комплект наклеек для рейки RBN7 (24 шт) арт. AST.*
- 5. Заглушка для рейки RBN7 арт. RBN91.*

*\* цены предоставляются по запросу*





The screenshot shows a web browser window with the URL [www.alutech-group.com/press/video/gate/42929/](http://www.alutech-group.com/press/video/gate/42929/). The page title is "Видео: Ворота". On the left, there is a navigation menu with items: "Все видео", "Ворота", "О группе компаний", "Перегрузочное оборудование", "Профильные системы", "Роллеты", "Автоматика для ворот", "Автоматика для роллетных систем", "Отзывы покупателей", "Команда. Карьера. Развитие.", "Как выбрать роллеты и ворота?", and "Телевизионные ролики". The main content area features a video player with the title "10 аргументов в пользу ворот «АЛЮТЕХ»" and a "Скачать" button. The video shows a man, Andrei Buloychik, speaking in front of a modern building with large glass windows. Below the video player, there is a caption: "Какими должны быть по-настоящему качественные секционные ворота? 10 ответов на этот вопрос в новом видеоролике дает Андрей БУЛОЙЧИК, заместитель директора по маркетингу одного из ведущих предприятий СНГ по производству ворот — ООО «Алютех Воротные Системы»."

1. 10 аргументов в пользу ворот «АЛЮТЕХ».
2. Стандартный монтаж промышленных ворот серии ProPlus с калиткой.
3. Как выбрать секционные ворота? Серия 1. Теплоизоляция.
4. Как выбрать секционные ворота? Серия 2. Безопасность.
5. Как выбрать секционные ворота? Серия 3. Надежность и долговечность.
6. Инструкция по монтажу секционных гаражных ворот Classic.
7. Все этапы сборки и монтажа ворот ADS400.
8. Производство гаражных приводов Марантек.
9. Производство промышленных приводов Марантек.

***Благодарим за внимание***